

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Suministro de vacío fiable y seguro

Sistemas de vacío con bombas de vacío robustas y probadas, funcionamiento fiable, mantenimiento sencillo

Certificación de la regulación de productos sanitarios MDR

Los sistemas de vacío para uso médico están certificados de acuerdo con la nueva regulación de productos sanitarios MDR 2017/745 y la norma técnica EN ISO 7396-1:2016

Versátiles

Varias opciones de diseño y accesorios disponibles

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Bomba de vacío	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Caudal nominal	20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potencia nominal del motor	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Volumen del depósito	500 l	500 l	500 l	500 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente	Verticales	horizontalmente
Peso aproximado	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Dimensiones (La x An x Al)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Aspiración escape	G 1" / G ¾"	G 1" / G ¾"	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Bomba de vacío	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Caudal nominal	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potencia nominal del motor	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW
Volumen del depósito	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente	Verticales	horizontalmente
Peso aproximado	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Dimensiones (La × An × Al)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Aspiración escape	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Bomba de vacío	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Caudal nominal	160 m³/h	160 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potencia nominal del motor	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volumen del depósito	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente	Verticales	horizontalmente
Peso aproximado	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Dimensiones (La × An × Al)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Aspiración escape	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Bomba de vacío	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Caudal nominal	300 m³/h	300 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potencia nominal del motor	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volumen del depósito	2000 l	2000 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente
Peso aproximado	1500 kg	1520 kg
Dimensiones (La × An × Al)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Aspiración escape	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Bomba de vacío	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Caudal nominal	62 m³/h	62 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)

MEDIVAC R5/MINK

Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Potencia nominal del motor	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Volumen del depósito	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente	Verticales	horizontalmente
Peso aprox.	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Dimensiones (La x An x Al)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Aspiración escape	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Bomba de vacío	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Caudal nominal	140 m³/h	140 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potencia nominal del motor	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Volumen del depósito	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente	Verticales	horizontalmente
Peso aprox.	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Dimensiones (La x An x Al)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Aspiración escape	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Bomba de vacío	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Caudal nominal	245 m³/h	245 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Presión de trabajo	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Potencia nominal del motor	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Volumen del depósito	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Posición del depósito de agua	Verticales	horizontalmente	Verticales	horizontalmente
Peso aprox.	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Dimensiones (La x An x Al)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Aspiración escape	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS