

COMBI BR

Unidades de bomba de vácuo



Confiáveis

Unidades de bomba de vácuo com bombas de apoio R5 robustas e comprovadas, aprimoradas com aceleradores de vácuo PANDA/PUMA, operação confiável, manutenção mínima

Alto desempenho

Velocidades de bombeamento elevadas com pressões finais baixas, tempo de bombeamento curto, maior eficiência energética em comparação com uma bomba de vácuo individual

Flexíveis

Diversas opções de design disponíveis, diferentes combinações possíveis de bombas de apoio e aceleradores de vácuo, espaço ocupado mínimo

COMBI BR

Unidades de bomba de vácuo



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50 / 60 Hz)	920 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	1730 / 2070 m³/h (50 / 60 Hz)	1840 / 2195 m³/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	850 kg (50 / 60 Hz)	1050 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RA 0400 C	RA 0630 C
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	3260 / 3840 m³/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	24,5 / 27,6 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 0500 C	WV 1200 A
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RD 0240 A	RD 0240 A

COMBI BR

Unidades de bomba de vácuo



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50 / 60 Hz)	
Pressão final	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Potência nominal do motor	6,2 / 7,2 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	
Peso aproximado	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
Acelerador de vácuo PANDA	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Bomba de vácuo de palhetas rotativas R5	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	920 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50 / 60 Hz)	1730 / 2070 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50 / 60 Hz)	11 / 13,6 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)	850 kg (50 / 60 Hz)

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA