

MEDIVAC R5/MINK

Systèmes de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Alimentation en vide fiable et sûre

Systèmes de vide avec pompes à vide robustes et reconnues, fonctionnement fiable, maintenance facile

Certification de régulation des dispositifs médicaux MDR

Les systèmes de vide médical sont certifiés conformément au nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux MDR 2017/745 et à la norme technique EN ISO 7396-1:2016

Modulable

Différentes options de conception et accessoires disponibles

MEDIVAC R5/MINK

Systèmes de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Pompe à vide	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Vitesse de pompage nominale	20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Volume du réservoir	500 l	500 l	500 l	500 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal	vertical	horizontal
Poids approx.	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Dimensions (L x W x H)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1" / G¾"	G 1" / G¾"	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Pompe à vide	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Vitesse de pompage nominale	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW

MEDIVAC R5/MINK

Systèmes de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Volume du réservoir	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal	vertical	horizontal
Poids approx.	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg
Dimensions (L x W x H)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Pompe à vide	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Vitesse de pompage nominale	160 m³/h	160 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volume du réservoir	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal	vertical	horizontal
Poids approx.	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Dimensions (L x W x H)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Pompe à vide	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Vitesse de pompage nominale	300 m³/h	300 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volume du réservoir	2000 l	2000 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal
Poids approx.	1500 kg	1520 kg

MEDIVAC R5/MINK

Systèmes de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**

	GMV3030520	GMH3030520
Dimensions (L x W x H)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Pompe à vide	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Vitesse de pompage nominale	62 m³/h	62 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Volume du réservoir	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal	vertical	horizontal
Poids approx.	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Dimensions (L x W x H)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Pompe à vide	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Vitesse de pompage nominale	140 m³/h	140 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Volume du réservoir	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal	vertical	horizontal
Poids approx.	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Dimensions (L x W x H)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

MEDIVAC R5/MINK

Systèmes de vide



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Pompe à vide	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Vitesse de pompage nominale	245 m³/h	245 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Pression de travail	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Puissance nominale du moteur	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Volume du réservoir	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Poste du réservoir	vertical	horizontal	vertical	horizontal
Poids approx.	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Dimensions (L x W x H)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS