COBRA NS 0070-0600 C

Pompes à vide sèches à vis





Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée aux applications de revêtement, de pompage d'hélium ou de fluoration

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

Conception étanche

Moteur intégré, pas de contamination des gaz de procédé, étanche au gaz


www.buschvacuum.com © Busch Vacuum Solutions 25.10.2021 1/3


COBRA NS 0070-0600 C

Pompes à vide sèches à vis



Dessin d'encombrement





	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
Vitesse de pompage nominale	70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 160 m³/h (50 / 60 Hz)	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	3,0 · 10-² hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	3,0 · 10 ⁻² hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	1,0 · 10 ⁻² hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	62 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	250 kg	250 kg	600 kg
Dimensions (L x W x H)	809 x 483 x 416 mm	873 x 483 x 416 mm	1329 x 589 x 645 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K/ DN 100 ISO-K

www.buschvacuum.com © Busch Vacuum Solutions 25.10.2021 2/3

COBRA NS 0070-0600 C

Pompes à vide sèches à vis



	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
Vitesse de pompage nominale	50,0 ACFM	94,2 ACFM	353,1 ACFM
Pression finale	0,0225 TORR	0,0225 TORR	0,0075 TORR
Puissance nominale du moteur	5,9 CH	8,9 CH	20,1 CH
Vitesse nominale du moteur	3600 TR/MIN	3600 TR/MIN	3600 TR/MIN
Niveau sonore (ISO 2151)	62 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Poids approx.	550 Lbs.	550 Lbs.	1320 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	31,9 x 19 x 16,4 pouces	34,4 x 19 x 16,4 pouces	52,3 x 23,2 x 25,4 pouces
Aspiration de gaz / échappement	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS?

Contactez-nous directement! info@busch.ca ou +1 800 363 6360





FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS