

# MINK MM 1324/1322 AV

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS



## Efficace

Économies d'énergie substantielles en comparaison avec les générateurs de vide classiques, coûts d'exploitation réduits

## Maintenance réduite

Fonctionnement sec et sans contact

## Robuste

Conception reconnue, plus de 200 000 pompes à vide en fonctionnement


# MINK MM 1324/1322 AV

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz



	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Vitesse de pompage nominale	160 / 190 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
Pression finale [fonctionnement en continu]	60 hPa (mbar)	150 [ 200 ] hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	240 / 270 kg (50 / 60 Hz)	260 / 300 kg (50 / 60 Hz)
Dimensions (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)
Aspiration de gaz / échappement	G2" / R1"	G2" / R 1¼"

# MINK MM 1324/1322 AV

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV
Vitesse de pompage nominale	112 ACFM	141 ACFM	170 ACFM	212 ACFM
Pression finale	45 TORR	75 TORR	75 TORR	112,5 TORR
Puissance nominale du moteur	5 CH	6,4 CH	7,5 CH	9 CH
Vitesse nominale du moteur	1800 TR/MIN	3600 TR/MIN	3600 TR/MIN	3600 TR/MIN
Niveau sonore (ISO 2151)	74 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	82 dB(A)
Poids approx.	659 Lbs.	610 Lbs.	616 Lbs.	651 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	44,1 x 20,4 x 17,7 pouces	45,1 x 21,5 x 17,9 pouces	45,5 x 21,5 x 17,9 pouces	46,9 x 21,5 x 17,9 pouces
Aspiration de gaz / échappement	2" / 1" NPT	2" / 1" NPT	2" / 1" NPT	2" / 1¼" NPT

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.ca](mailto:info@busch.ca) ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS