

R5 RU 0050/0070 B

油润滑旋片真空泵



了解此产品系列的所有优势
R5 RU

可靠

结构坚固耐用，久经验证的旋片技术，专用防化学腐蚀油，电磁兼容性符合指令 2014/30/EU 的规定，通过了 UL 61010-1 和 EN 61010-1 认证

性能出色

专为分析和科学应用而设计，变速驱动

静音


先进的声学设计，低噪音和振动水平，适合安装在工作站

R5 RU 0050/0070 B

油润滑旋片真空泵




尺寸图



抽速

空气温度为 20°C 时，公差：± 10%



以下技术值是指 ISO 50 Hz

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
抽速 (m³/h)	50 m³/h	70 m³/h
抽速 (l/min)	833 l/min	1167 l/min
3 mbar 时的抽速 (m³/h)	46 m³/h	59 m³/h
3 mbar 时的抽速 (l/min)	767 l/min	983 l/min
极限压力	< 0.05 hPa (mbar)	< 0.05 hPa (mbar)
电机额定功率	1.2 kW	1.2 kW
额定电压	200 - 240 ± 10% V	200 - 240 ± 10% V
环境温度	12 - 50 °C	12 - 50 °C
3 mbar 和 1800 min# ¹ 时的噪声级 (ISO 2151)	57 dB(A)	57 dB(A)
注油量	1.7 l	1.7 l
重量 (约)	56 kg	56 kg

R5 RU 0050/0070 B

油润滑旋片真空泵



	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
尺寸 (L x W x H)	591 x 311 x 287 mm	601 x 311 x 287 mm
排气口	DN 25 KF	DN 25 KF
进气口	DN 40 KF	DN 40 KF
安全	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 标志	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 标志
免责	EN 61326-1 表 2, EN 61000-6-2	EN 61326-1 表 2, EN 61000-6-2
防护等级	IP20	IP20
排放	EN 61000-3-2 A类、EN 61000-6-4 CISPR 11 A类、CFR 47 FCC 第 15 部分 A类、EN 55011、EN 61326-1	EN 61000-3-2 A类、EN 61000-6-4 CISPR 11 A类、CFR 47 FCC 第 15 部分 A类、EN 55011、EN 61326-1

以下技术值是指 ISO 60 Hz

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
抽速 (m ³ /h)	50 m ³ /h	70 m ³ /h
抽速 (l/min)	833 l/min	1167 l/min
3 mbar 时的抽速 (m ³ /h)	46 m ³ /h	59 m ³ /h
3 mbar 时的抽速 (l/min)	767 l/min	983 l/min
极限压力	< 0.05 hPa (mbar)	< 0.05 hPa (mbar)
电机额定功率	1.2 kW	1.2 kW
额定电压	200 - 240 ± 10% V	200 - 240 ± 10% V
环境温度	12 - 50 °C	12 - 50 °C
3 mbar 和 1800 min [#] 时的噪声级 (ISO 2151)	57 dB(A)	57 dB(A)
注油量	1.7 l	1.7 l
重量 (约)	56 kg	56 kg
尺寸 (L x W x H)	591 x 311 x 287 mm	601 x 311 x 287 mm
排气口	DN 25 KF	DN 25 KF
进气口	DN 40 KF	DN 40 KF
安全	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 标志	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 标志
免责	EN 61326-1 表 2, EN 61000-6-2	EN 61326-1 表 2, EN 61000-6-2

R5 RU 0050/0070 B

油润滑旋片真空泵



	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
防护等级	IP20	IP20
排放	EN 61000-3-2 A类、EN 61000-6-4 CISPR 11 A类、CFR 47 FCC 第 15 部分 A类、EN 55011、EN 61326-1	EN 61000-3-2 A类、EN 61000-6-4 CISPR 11 A类、CFR 47 FCC 第 15 部分 A类、EN 55011、EN 61326-1

您想了解更多吗

请联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



联系表



立即联系我们