

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Op til 50% energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave tryk, designet til kontinuerlig drift

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Enkelt eller dobbelt gasballastventil, manuel eller magnetstyring
- Diverse indsugningsfiltre
- Forskellige temperatur- og trykmålere
- Energigenvindingssæt med vand/olie-varmeveksler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning



Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %


___ Min. hastighed
hastighed Maks.
hastighed



Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %


___ Min. hastighed
hastighed Maks.
hastighed



Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

___ Min. hastighed
hastighed Maks.
hastighed



R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Nominel pumpehastighed	280 – 480 m ³ /t	330 – 580 m ³ /t	390 – 745 m ³ /t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Nominel motorhastighed	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
Strømforbrug ved sluttryk	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Oliekapacitet	12 l	12 l	15 l
Cirkavægt	465 kg	560 kg	580 kg
Mål (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Gasindsugning *	G 3"	G 3"	G 3"

*Gas udløb G 3" valgfrit.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU