

# R5 RA 1000/1600 A PLUS

Oliesmurte lamelvakuumpumper



Oplev alle fordelene ved produktserien R5 RA

## Styring og overvågning

Klar til Industry 4.0, idet den tilladte fjernstyring, tilstandsovervågning og kommunikationsprotokoller

## Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger

## Anerkendt teknologi

Pålidelig drift takket være R5 lamelvakuumteknologien

### Tilbehør


- Version uden akustisk kabinet
- Energigenvindingskit med vandvarmeveksler

# R5 RA 1000/1600 A PLUS

Oliesmurte lamelvakuumpumper




## Måltegning



## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %



Følgende tekniske værdier refererer til ISO 50 Hz

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
Nominal pumpehastighed	440 – 1200 m <sup>3</sup> /t	640 – 1800 m <sup>3</sup> /t
Sluttryk	0,3 hPa (mbar)	0,3 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	30 kW	37 kW
Nominal motorhastighed	500 – 1200 min <sup>-1</sup>	500 – 1200 min <sup>-1</sup>
Strømforbrug ved 100 mbar	8,6 – 22,3 kW	12,8 – 35,9 kW
Strømforbrug ved sluttryk	5,4 – 12,5 kW	6,9 – 19,0 kW
Støjniveau (ISO 2151)	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
Oliekapacitet	30 l	30 l
Cirkavægt	1230 kg	1580 kg
Mål (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
Gasudløb	DN 125	DN 125
Gasindsugning	DN 150	DN 150

# R5 RA 1000/1600 A PLUS

Oliesmurte lamelvakuumpumper



Følgende tekniske værdier refererer til ISO 60 Hz

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
Nominel pumpehastighed	440 – 1200 m <sup>3</sup> /t	640 – 1800 m <sup>3</sup> /t
Sluttryk	0,3 hPa (mbar)	0,3 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	30 kW	37 kW
Nominel motorhastighed	500 – 1200 min <sup>-1</sup>	500 – 1200 min <sup>-1</sup>
Strømforbrug ved 100 mbar	8,6 – 22,3 kW	12,8 – 35,9 kW
Strømforbrug ved sluttryk	5,4 – 12,5 kW	6,9 – 19,0 kW
Støjniveau (ISO 2151)	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
Oliekapacitet	30 l	30 l
Cirkavægt	1230 kg	1580 kg
Mål (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
Gasudløb	DN 125	DN 125
Gasindsugning	DN 150	DN 150

## VIL DU VIDE MERE

Kontakt os!  
info@busch.dk eller +45 8788 07 77



KONTAKTFORMULAR



RING TIL OS NU