

APOVAC AP 0110–0180 A

Sistemas de vácuo para as indústrias química e farmacêutica



Desempenho comprovado

Sistema de vácuo standard com bombas de vácuo de anel líquido DOLPHIN comprovadas, concebidas especialmente para os processos principais nas indústrias química e farmacêutica, tais como a destilação, cristalização, filtração e secagem a vácuo

Robustos

Manuseamento de gases tóxicos, corrosivos ou explosivos, tolerância extremamente elevada ao vapor e às partículas, para condições de processo adversas, dupla condensação para assegurar o mínimo efeito de arrastamento e a máxima recuperação de solventes

Excelente relação custo-benefício



Custos operacionais reduzidos, elevado tempo de atividade, manutenção mínima, longa vida útil

APOVAC AP 0110–0180 A

Sistemas de vácuo para as indústrias química e farmacêutica



Desenho cotado



Os seguintes valores técnicos são relativos a ISO 50 Hz

	AP 0110 A	AP 0140 A	AP 0180 A
Caudal nominal da bomba	72 m³/h	100 m³/h	122 m³/h
Pressão final	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW
Velocidade nominal do motor	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Peso aprox.	600 kg	610 kg	620 kg
Dimensões (C x L x A)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Entrada do gás	DN 40	DN 40	DN 40
Saída do gás	DN 50	DN 50	DN 50

Os seguintes valores técnicos são relativos a ISO 60 Hz

	AP 0110 A	AP 0140 A	AP 0180 A
Caudal nominal da bomba	83 m³/h	120 m³/h	144 m³/h

APOVAC AP 0110–0180 A

Sistemas de vácuo para as indústrias química e farmacêutica



	AP 0110 A	AP 0140 A	AP 0180 A
Pressão final	10 (com ejetor opcional) hPa (mbar)	10 (com ejetor opcional) hPa (mbar)	10 (com ejetor opcional) hPa (mbar)
Potência nominal do motor	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW
Velocidade nominal do motor	1750 rpm	1750 rpm	1750 rpm
Peso aprox.	600 kg	610 kg	620 kg
Dimensões (C x L x A)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Entrada do gás	DN 40	DN 40	DN 40
Saída do gás	DN 50	DN 50	DN 50

DESEJA SABER MAIS

Entre em contacto connosco!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO
DE CONTACTO



LIGUE-NOS AGORA