

R5 RB/RC 0021 C

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы



Узнайте обо всех преимуществах серии продукции R5 RB

Компактность

Пониженная высота и уменьшенная масса; идеальное решение для систем, работающих в условиях ограниченного пространства

Надежность

Прочная конструкция, высокопрочные лопасти из эпоксидного полимера, армированного волокном; испытанная пластинчато-роторная технология, продолжительный срок службы

Универсальность

Различные варианты разработки, удобство адаптации к конкретным потребностям и технологическим процессам заказчика

Аксессуары


- Газобалластный клапан
- Различные впускные фильтры
- Манометр давления фильтра
- Масла для вакуумных насосов для любых областей применения
- Регулятор вакуума

R5 RB/RC 0021 C

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж



Скорость откачки

Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение: ±10 %



Следующие технические величины относятся к ISO 50 Hz

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Номинальная производительность	20 m³/h	20 m³/h
Предельное остаточное давление	1,0 hPa (mbar)	20,0 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	0,75 kW	0,75 kW
Номинальная частота вращения двигателя	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	66 dB(A)	66 dB(A)
Объем масла	0,45 l	0,45 l
Масса, пригл.	20 kg	20 kg
Размеры (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Выпуск газа	-	-
Впуск газа	G ½"	G ½"

Следующие технические величины относятся к ISO 60 Hz

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Номинальная производительность	24 m³/h	24 m³/h
Предельное остаточное давление	1,0 hPa (mbar)	20,0 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	0,9 kW	0,9 kW

R5 RB/RC 0021 C

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы



	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Номинальная частота вращения двигателя	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	72 dB(A)	72 dB(A)
Объем масла	0,45 l	0,45 l
Масса, прибл.	20 kg	20 kg
Размеры (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Выпуск газа	-	-
Впуск газа	G ½"	G ½"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 6486726



ФОРМА ДЛЯ КОНТАКТОВ



ПОЗВОНИТЕ НАМ
ПРЯМО СЕЙЧАС