

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålitlig och säker vakuumförsörjning

Vakuumsystem med robusta och beprövade vakuumpumpar, pålitlig drift, enkelt underhåll

Certifiering enligt förordningen om medicintekniska produkter (MDR)

Medicinska vakuumsystem är certifierade enligt den nya förordningen om medicintekniska produkter MDR 2017/745 och den tekniska standarden EN ISO 7396-1:2016

Flexibel

Olika designalternativ och tillbehör finns tillgängliga

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Vakuumpump	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Nominell kapacitet	20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Arbetsstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominellt motorvärde	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Kärlets volym	500 l	500 l	500 l	500 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Mått (L x W x H)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Gasinlopp utlopp	G 1" / G ¾"	G 1" / G ¾"	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Vakuumpump	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Nominell kapacitet	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
Arbetsstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominellt motorvärde	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW
Kärlets volym	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Mått (L x W x H)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Gasinlopp utlopp	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Vakuumpump	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Nominell kapacitet	160 m³/h	160 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Arbetsstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominellt motorvärde	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Kärlets volym	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Mått (L x W x H)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Gasinlopp utlopp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Vakuumpump	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Nominell kapacitet	300 m³/h	300 m³/h
Arbetsstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominellt motorvärde	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Kärlets volym	2000 l	2000 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	1500 kg	1520 kg
Mått (L x W x H)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Gasinlopp utlopp	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Vakuumpump	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Nominell kapacitet	62 m³/h	62 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Arbetsstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Nominellt motorvärde	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Kärlets volym	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Mått (L x W x H)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Gasinlopp utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Vakuumpump	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Nominell kapacitet	140 m³/h	140 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Arbetstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominellt motorvärde	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Kärlets volym	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Mått (L x W x H)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Gasinlopp utlopp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Vakuumpump	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Nominell kapacitet	245 m³/h	245 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Arbetstryck	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominellt motorvärde	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Kärlets volym	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Position för kärl	vertikalt	Horisontella	vertikalt	Horisontella
Vikt ca	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Mått (L x W x H)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Gasinlopp utlopp	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU