

SAMOS SB 0310-1100 D2

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

結構堅固，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理，得益於兩段式壓縮實現了高壓差

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝，備有多種設計選項並提供獲得 ATEX 認證的型號

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件、零件備品和其他選配

- 真空釋壓閥
- 釋壓閥

- 附加消音器
- 熱保護（雙金屬開關或 PTC 熱敏電阻）

SAMOS SB 0310-1100 D2


環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖



抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
額定抽氣速率 / 流量	320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-250 / -210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+250 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)
效率等級	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
服務因數	1.0	1.0	1.0
馬達額定轉速	2860 / 3435 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2915 / 3495 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2935 / 3490 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	52 kg	62 kg	160 kg
尺寸(L x W x H)	510 x 657 x 434 mm	500 x 657 x 434 mm	632 x 622 x 541 mm
進氣口 / 出口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
額定抽氣速率 / 流量	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差（真空版）	-270 / -220 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-410 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差（正壓版）	+240 / +190 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+360 / +300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+480 / +410 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大操作功率	12.6 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	17.3 / 19.9 kW (50 / 60 Hz)	21.3 / 24.5 kW (50 / 60 Hz)

SAMOS SB 0310-1100 D2

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
效率等級	IE3	IE3	IE3
服務因數	1.15	1.15	1.15
馬達額定轉速	2955 / 3555 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2960 / 3560 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2955 / 3550 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	299 kg	307 kg	321 kg
尺寸(L x W x H)	873 x 1100 x 665 mm	873 x 1100 x 665 mm	873 x 1100 x 665 mm
進氣口 / 出口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽