

SAMOS SB 0310-1100 D2

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS



可靠

結構堅固，高效風冷，使用壽命長，幾乎無需維護，基於幹式和非接觸式操作原理，得益於兩段式壓縮實現了高壓差

靈活

適合真空或正壓運行條件，水準和垂直安裝，備有多種設計選項並提供獲得 ATEX 認證的型號

安靜

低噪音值，全封閉裝置，內部安裝消音器

配件

- 真空釋壓閥
- 釋壓閥
- 附加消音器
- 熱保護（雙金屬開關或 PTC 熱敏電阻）


SAMOS SB 0310-1100 D2

環型鼓風機




VACUUM SOLUTIONS

尺寸圖



抽氣速率/流量
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
額定抽氣速率 / 流量	320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差 (真空版)	-250 / -210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差 (正壓版)	+250 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	73 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	51 kg	53 kg	178 kg
尺寸(L x W x H)	528 x 656 x 420 mm	528 x 656 x 420 mm	601 x 639 x 516 mm
進氣口 / 出口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
額定抽氣速率 / 流量	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差 (真空版)	-300 / -200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-410 / -340 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大壓差 (正壓版)	+270 / +200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+370 / +300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+500 / +430 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	12.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	16.5 / 19.0 kW (50 / 60 Hz)	20.0 / 23.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 3744)	74 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)

SAMOS SB 0310-1100 D2

環型鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
約計重量	269 kg	283 kg	294 kg
尺寸(L x W x H)	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm
進氣口 / 出口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽